

AI ◆ Inada Mirror

液晶テレビ機能付きミラー

AI イナダミラー

品番

AI イナダミラー

IM-055

取扱説明書

添付文書

このたびは、AI イナダミラーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして、未永くご愛用ください。



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3～9ページ)を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- この製品は、部品の組立を中国にある弊社協力会社と分担し、日本国内の弊社大山工場にて、企画、開発、設計、最終組立、及び品質保証をおこなっております。
- この製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭以外(業務用等)でご使用の場合は、お買い上げの販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

目次

ご使用前に

- 安全上のご注意 3
- 各部の名前とはたらき 10
- 電源コード・アンテナケーブル・各種ケーブルの取り付け方 12
- モニターの回転について 14
- スタンド・ラックボックス・転倒防止対策・移動について 15

ミラーアプリの使い方

- ミラーリモコンについて 16
- ミラーリモコンのペアリング設定と解除・ホームメニューについて 17
- ミラーアプリの種類と特長 18
- ミラーアプリ設定メニューについて 19
- ネットワークの設定 20

テレビ機能の使い方

- テレビリモコンについて 21
- Googleの初回設定・テレビの初回設定 22
- テレビリモコンのペアリング設定と解除・テレビ視聴方法 23
- テレビ録画方法 25
- テレビ設定メニューについて 28
- ネットワークの設定 29
- Android TVについて 30
- Android TVの設定メニューについて 31

取り扱いについて

- ミラーのお手入れについて・ソフトウェアに関する重要なお知らせ
ワイヤレスLAN(無線LAN)Bluetooth® について 32

個人情報の取扱いに関する同意事項 (ミラーシステム)

33

アフターサービス

- 故障かな?と思ったら 34
- 保証とアフターサービス 40
- 家電リサイクル法 41
- 仕様 42
- お問い合わせ窓口 44

安全上のご注意

- ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
- 次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 各部の名前については10～11ページをご覧ください。
- この取扱説明書の使用方法以外の使い方をしないでください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	誤った取り扱いをすると、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
	警告	誤った取り扱いをすると、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。
	注意	誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

図記号の種類と意味

注意を促す記号	 火災	火災のおそれがあることを示しています。	 感電	感電のおそれがあることを示しています。	 注意	注意が必要な行為であることを示しています。
行為を禁止する記号	 禁止	禁止の行為であることを示しています。	 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
	 風呂・シャワー室禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。	 接触禁止	接触してはいけないことを示しています。		
行為を指示する記号	 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。				

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

つづき (安全上のご注意)



危険



火災



感電

誤った取り扱いをすると火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

本機を設置する際のご注意

本機を不安定な場所に設置しないでください。本機の転倒・落下により死亡または重傷を負う危険性があります。

- モニターとスタンドの取り付け、設置は最大限の注意を払っておこなってください。
- モニターをスタンドに取り付ける際は、広く水平で湿気の少ない安全な場所を選んでください。
- モニターを回転させるときは他に接触しないよう周囲に配慮してください。
- 本機に布などをかけないでください。
- お子さまを本機に近づけないように注意してください。
- 本機の保管や再設置の際にも「安全上のご注意」(P3～9に記載)へ記載している事項の厳守をお願いします。

不安定な場所に設置しない

本機の底面より広く水平で強度がある場所に設置してください。

ぐらついた台の上や傾いた場所に設置すると本機が転倒し、ケガや死亡、故障の原因になるおそれがあります。



禁止



人が通る場所には本機を設置しない コード類は正しく配置する

人が通る動線上は衝突による破損・転倒などが考えられるため設置しないでください。

電源コードやケーブル類などの配線はお子さまが引っ張ったり、足に引っ掛かり本機が転倒するおそれがないように注意して配置してください。



禁止



本機の可動部に手足などを挟まない

ケガや死亡、故障の原因になるおそれがあります。

本機の周囲に回転を妨げる物を置かない

モニター回転時に壁や物に当たらないように、本体上、左右のスペースは15cm以上確保してください。本体前スペースは20cm以上確保してください。詳しくは、別紙「設置説明書」をご確認ください。

モニター回転時は周囲に人がいないことを確認してからおこなってください。

回転途中の状態、使用しないでください。

本機やハンドルにぶらさがらない、 本機に手をかけない

本機に手をかけ体をあずけたり、ぶらさがると本機の下敷きになりケガや死亡、故障の原因になるおそれがあります。



禁止



本機を医療機関などに設置しない


医療機器などの誤作動を発生させる可能性があるため医療機関には設置しないでください。

また、以下のようなときや場所で使用しないでください。本機の電波の影響を受け、誤作動による事故の原因になるおそれがあります。

- 心臓ペースメーカーや補聴器、その他の医療用電子機器を使用されている方がいる場合
- 無線機器の使用が禁止されている場所
- 火災報知器や自動ドアなど自動制御機器の近く
- 高精度の制御や微弱な信号を扱う機器の近く



禁止





警告



火災



感電

誤った取り扱いをすると火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

周囲に間隔をあけ通風孔をふさがない

周囲に間隔をあけずに設置すると本体内部に熱がこもり故障や火災の原因になります。

本機は風通しを配慮し、壁から離して設置してください。本機には布や衣服などを掛けず通風孔をふさがず、風通しをよくしてください。

定期的に通風孔に付着するほこりを除去してください。



禁止




電源コード・電源プラグのご注意

コンセントや配線器具の使用性能を超えた使い方はしない

交流100V以外の電圧では使用しないでください。たこ足配線など定格(性能・使用限度)を超えて使用した場合、発熱から火災の原因になります。海外などで異なる電圧で使用すると故障や火災・感電の原因になります。



禁止



ゆるいコンセントには接続しない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。ゆるみがあるコンセントにつなぐと発熱や火災の原因になります。ゆるみがある場合は電気工事店へコンセントの交換をご依頼ください。



禁止



他の機器との接続が終わってから電源プラグをつなぐ


コンセントを差したまま他機器と接続すると、おもわぬ感電の原因になることが考えられます。本機の電源プラグは他の機器との接続が終わってからつないでください。

電源プラグは定期的にお手入れをしてください

電源プラグとコンセントの間にほこりがたまり、湿気を含むと、ショートして火災の原因になります。定期的にプラグをコンセントから抜き、ほこりなどを取り除いてください。



禁止



お手入れの際は電源プラグを抜いておこなう

電源プラグを差したままのお手入れは感電のおそれがあります。



プラグを
コンセントから抜く

つづき (安全上のご注意)



警告



火災



感電

誤った取り扱いをすると火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。


電源コードを傷つけたりしない

電源コードを挟んだり傷つけたりすると感電や火災の原因になります。

電源コードが傷んだ場合はお買い上げの販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。



禁止



ぬれた手で電源コードに触らない

ぬれた手で電源コードに触ると感電するおそれがあります。



ぬれ手禁止




電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張ると断線のおそれがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



禁止



雷が鳴り出したらアンテナケーブルや電源プラグにはふれない

雷が鳴ってる間は電源プラグやアンテナケーブルにはふれないでください。

感電のおそれがあります。



接触禁止



使用上のご注意

本体内部に異物や液体などを入れない

画面など機器全体に直接水や洗剤をかけないでください。


本機の上に水が入ったものを置かないでください。

本機の内部に異物や液体などが入ると故障や火災、感電の原因になります。

万一、異物や水が入った場合は電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。



禁止




分解や改造はしない

内部には高電圧の部分があるため裏ふたを開けたり改造すると感電や火災の原因になります。異常を感じた場合は、すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。



分解禁止



リモコン及び電池の取り扱いについて

- 直接日光があたる場所、火や暖房器具のそば、湿度が高いところには置かないでください。
- 落とす、踏みつける、液体をこぼすことの無いように丁寧に扱ってください。
- 電池の取り扱いの注意事項について、詳しくは「安全上のご注意／乾電池についての安全上のご注意」(P9に記載)をご確認ください。

液晶パネルが割れたときには電源プラグを抜くまで本機にふれない

液晶パネルが損傷した場合、感電のおそれがあります。電源プラグを抜くまで本機にふれないでください。



接触禁止

液晶パネルのガラスの破片に素手でふれない

液晶パネルが破損すると、破損部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがあります。この液晶やガラス破片に素手で触れたり、口に入れたり、臭いをかいだりしないでください。破片に素手でふれるとケガをする場合があります。



接触禁止

移動・設置のご注意

正規の方法で安全に運搬、移動をおこなう

- 誤った方法での運搬や移動は本機の破損やケガにつながります。本機の移動の際には取扱説明書や設置説明書をご参照の上、正しく運搬や設置をおこなってください。
- 組立後に本機を移動する場合には、本機の電源プラグやアンテナケーブル、本機のスタンド部にある接続端子から伸びているケーブル類はすべて外しておこなってください。取り付けたまま運搬や移動をするとプラグやコードが破損し、感電や火災の原因になることがあります。



プラグを
コンセントから抜く

使用・設置場所について

電源コンセントは容易に手が届く場所に差し、何か異常がおこった際にはすぐにプラグを抜くようにしてください。暗すぎる部屋でのご使用は目を疲れさせるため適度な明るさを確保してください。

ぶつかりやすい場所や水のある場所には置かない

人が通る動線上や水を使う風呂場には設置しないでください。水で濡れたりする場所では感電や火災の原因になります。温泉の脱衣所などに設置すると硫黄が付着し故障の原因になります。



風呂・シャワー室禁止



取付作業中や移動時に本機に衝撃を与えない

取付作業中や移動時に強い衝撃や無理な荷重を与えないようにしてください。

液晶パネルやラックボックスのガラス、スタンドのガラス扉が破損し、ケガをするおそれがあります。



禁止

本機の上に裸火(煙草・ろうそく・線香など)を置かない

火災の原因になります。




禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所・虫の入りやすい場所・直射日光が当たる場所・火のそばや熱器具の近くに置かない

湿気、ほこりの多いところや調理台や加湿器などの側に置くと変形や感電、火災の原因になります。



禁止




乗物の中では使用しない

移動中の振動などで本機の転倒や落下などにより破損や故障、ケガの原因になります。




禁止



つづき (安全上のご注意)


屋外や窓際、エアコンの下で使用しない

雨水での感電による火災、直射日光による熱での故障、海辺や砂地の砂ぼこり・エアコンの水漏れによる故障は、修理ができない場合があるため、屋外や窓際、エアコンの下では使用しないでください。



本機の設置位置を決定後に、電源コード、ケーブル類を固定する

本機を設置した後に、設置位置から電源コード、接続ケーブルなどを足に引っ掛けたりしないように固定してください。配線の際に無理に曲げたりねじったりすると、ショートや断線して感電や火災の原因になります。



設置説明書に従って正しく組み立てる

設置説明書に従って付属品(代替品不可)を使用し、組み立てます。ねじのゆるみや抜け落ちが無いようにねじは指定された位置にしっかりと固定してください。

取り付けが不完全な場合はモニターが落下し、破損や故障、ケガの原因になります。



注意

誤った取り扱いをするとケガをしたり、周辺の家財に損害を与えてしまうことがあります。

長期間にわたりご使用の無い場合は電源プラグを抜く

本機を長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグを抜いてください。


電源スイッチを切っただけでは、常に微弱な電気が流れています。

完全に電源から切り離すためには電源プラグをコンセントから抜いてください。

コンセントは本機の設置場所に近く、抜き差しがしやすい場所を選んでください。

本機に衝撃を与えない

物をぶつける等の衝撃を与えないでください。画面のガラス縁にヒビが入る・液晶パネルやガラスが割れて飛び散るなどケガや故障の原因になります。



音量について

周辺の人への迷惑にならないように適度の音量でお楽しみください。Bluetooth対応のヘッドホン(別売)やイヤホン(別売)を使用する場合、大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。違和感を感じた場合はただちに使用を中止してください。

ヘッドホンやイヤホンを付けたまま眠ると危険です。呼ばれたら返事ができる程度の音量でお楽しみください。



アンテナの工事などは電気店に依頼する

アンテナの工事などは技術と経験が必要ですので、必ず電気店に工事を依頼してください。

掃除やお手入れの際は必要以上の力をかけない

掃除やお手入れの際には本機や液晶パネルなどには必要以上の力をかけないでください。液晶パネルの破損などの原因になります。

ラックボックスやスタンドのガラス部分に衝撃を与えない

物をぶつける・踏みつける・足でける・鋭利なもので傷をつける等の衝撃を与えないでください。

ガラスにヒビが入る・ガラスが割れて飛び散るなどケガや故障の原因になります。

耐荷重以上の重さの物を載せたり、本機の上に腰をかけたたり乗ったりしない

スタンドやラックボックスなど本機の上に乗ったり座ったりしないでください。ラックボックスの天板に40kg以上の物を置かないでください。

スタンドにラックボックスを取り付けると、中にレコーダーなどを収納することができますが、20kg以上の物は設置しないでください。

ケガや故障の原因になります。

転倒防止の処置をおこなうことをおすすめします

思いがけず本機が倒れケガや死亡、故障の原因になることが考えられます。

スタンドや床、壁などと本機の間適切な転倒防止の処置をおこなってください。

※転倒防止処置「転倒防止対策について」(P15に記載)



禁止



乾電池についての安全上のご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。



危険

- 電池を直射日光、火のそばなどの高温になる場所や、極端に低い気圧になる場所に置かないでください。爆発、液漏れ、ガス漏れなどのおそれがあります。



注意

- 指定された種類の電池を使用してください。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- 電池の液が漏れたときは、素手でさわらないでください。リモコンの電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流したあと、医師へ相談してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。保管状態により、短時間で消耗することがあります。




警告

- 火の中に入れてください。ショートさせたり、分解、加熱をしないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- +と-の向きを正しく入れてください。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式乾電池の使用は推奨していません。市販のマンガン乾電池もしくはアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所へ保管してください。万一、電池を飲み込んだときは、すぐに医師へ相談してください。

各部の名前とはたらき

本体



① モニター

本体の向きに応じて、画面表示が縦向き/横向きに自動で切り替わります。

※テレビは画面横向きでのみご利用いただけます。

② モニター電源ランプ

電源入りの状態で緑色、スタンバイ状態で赤色に点灯します。

③ カメラ(マイク付き)

一部のアプリケーションで利用します。

④ ハンドル

本体回転時に使用します。

⑤ モニター本体ボタン/各種

⑤-1 VOL+/VOL-ボタン

音量の調節時に使用します。

⑤-2 CH+/CH-ボタン

CH+/CH-を同時に5秒間長押しすると、本機がミラーリモコンペアリングモードに切り替わります。

⑤-3 SOURCEボタン

入力切替(ミラーアプリ→テレビ→HDMI2→HDMI3)に使用します。

⑤-4 MENUボタン

ミラーアプリのホームメニュー画面を表示します。

⑤-5 モニター電源ボタン

モニターの電源入/切をおこないます。

⑥ スタンド

回転機構を備えた専用のスタンドです。

⑦ ラックボックス(取り外し可能)

専用のラックボックスです。

⑧ 回転部バックカバー

スタンドの回転機構部分を覆う専用のカバーです。

⑨ 4K Smart Tunerボタン各種(右側にチューナーシール貼付)

⑨-1 ステータスランプ

テレビリモコンペアリングモードで青色、ファームウェアアップデート中で赤色に点灯します。

⑨-2 電源ランプ

電源入りの状態で青色、スタンバイ状態で赤色に点灯します。

⑨-3 4K Smart Tuner 電源ボタン

4K Smart Tunerの電源入/切をおこないます。

⑨-4 チャンネルボタン

テレビ番組変更時に使用します。

⑨-5 放送切り替えボタン

地上→BS→CS→BS/CS4Kの順に切り替えます。

⑩ アンテナ端子各種(左側にアンテナシール貼付)

⑩-1 地上波アンテナ端子

アンテナケーブル(UHF用同軸アンテナ接続ケーブル)や、ケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

⑩-2 BC/110度CSアンテナ端子

衛星からのアンテナケーブル(同軸ケーブル)を接続します。衛星アンテナ用の電源を供給するため、DC15Vの直流電圧が出力できます。

※VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対つながないでください。

⑪ キャスター(ロック付き)


スタンドの移動時に使用します。

※スタンドを移動しない場合は、必ずキャスターにロックを掛けてください。

⑫ 電源コード・電源プラグ

本体利用時はコンセントへ電源プラグを差し込みます。

接続端子



① LAN

LANケーブルでモデムやルーターにつなぐことで、本体をネットワークにつなぎます。
※接続方法は、「テレビ機能の使い方／ネットワークの設定(P29に記載)」をご確認ください。

② HDMI2(汎用・ARC)

HDMI出力端子付き機器(ブルーレイディスクレコーダーや家庭用ゲーム機等)をつなぐことで、番組の録画やDVDの視聴などをおこなうことができます。
※接続方法は、「HDMI2(汎用・ARC)をつなぐ」(P13に記載)をご確認ください。

③ USB(録画)

外付けUSBハードディスクをつなぐことで、4K Smart Tunerの録画機能を使用することができます。推奨USBハードディスクは、以下の通りです。(2020年1月時点)

④ HDMI3(画面共有)

ミラーアプリケーションの画面共有機能で使用します。
※HDMI変換アダプタとHDMIケーブルをご用意してください。画面の案内に沿って操作してください。

⑤ USB(汎用)

USBメモリなどのUSB機器をつなぐことで、写真や音楽、動画を楽しむことができます。

推奨USBハードディスク(2020年1月時点では、株式会社バッファローの以下の機種が動作確認済みです)

- みまもり合図 for AV 対応 24時間連続録画対応外付けHDD(HDV-LLDU3Aシリーズ)
メーカー型番:HDV-LLD1U3BA、HDV-LLD2U3BA、HDV-LLD3U3BA、HDV-LLD4U3BA
- みまもり合図 for AV 対応 24時間連続録画対応外付けHDD(HDV-LLDU3A/Dシリーズ)
メーカー型番:HDV-LLD1U3BA/D、HDV-LLD2U3BA/D、HDV-LLD3U3BA/D、HDV-LLD4U3BA/D
- みまもり合図 for AV 対応 24時間連続録画対応外付けHDD(HDV-LLDU3A/Nシリーズ)
メーカー型番:HDV-LLD1U3BA/N、HDV-LLD2U3BA/N、HDV-LLD3U3BA/N、HDV-LLD4U3BA/N
- 録画ドライブ採用 AV 向け外付けHDD(HDVJ-LDA-Aシリーズ)
メーカー型番:HDVJ-LDA4U3-BA
- 24時間連続録画対応使用量メーター付き3.5インチ外付けHDD(HDV-SAMU3-Aシリーズ)
メーカー型番:HDV-SAM2.0U3-BKA、HDV-SAM3.0U3-BKA、HDV-SAM4.0U3-BKA

※SMR方式には対応していないため、推奨USBハードディスク以外での動作の保証をいたしかねます。

※接続方法は、「USB(録画)をつなぐ」(P13に記載)をご確認ください。




注意

- LANケーブル、HDMI出力端子付き機器、録画用外付けUSBハードディスク、HDMIケーブル、HDMI変換アダプタ、USBデバイスは、本製品には付属しておりません。

電源コード・アンテナケーブル・各種ケーブルの取り付け方

電源コードをつなぐ・電源を入れる

1 電源コードをスタンド下部のすき間から後ろに回し、電源プラグをコンセントに差し込みます。



2 ミラーリモコンに、付属の電池を入れてください。

3 テレビリモコンの電池カバーを外し、絶縁シートを取り出してください。

4 起動時にはミラーアプリのホームメニュー画面が表示されます。テレビ機能を楽しむ場合は、テレビリモコンの電源をONにしてください。




ミラーリモコン テレビリモコン

アンテナケーブル(同軸ケーブル)をつなぐ

地上波放送やBS/110度CS放送を見るためには、壁面のアンテナ端子の種類や受信環境にあわせて、専用ケーブルや機器が必要になります。設置は、ご家庭の接続状況をよくご確認の上、おこなってください。

接続例1

地上波のアンテナ端子とBS/110度CSのアンテナ端子が別の場合



接続例2

地上波のアンテナ端子とBS/110度CSのアンテナ端子が混合の場合



注意


- プラスチック製アダプターは、ノイズが入る可能性があるため、F型接栓をご使用ください。
 - F型接栓
 - 7mm以下
 - 1.5mm以下
 - ✕ プラスチック製
- アンテナケーブルの芯線が曲がったり折れたりしていないか、またアンテナケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
 - 芯線
 - ✕ 曲がった芯線
- アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがBS/110度CS放送に対応していないと、BS/110度CS放送は受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。
- ケーブルテレビに加入している場合、ご加入のケーブルテレビ会社の配信方式がパススルー方式の場合に限り使用することができます。壁面のケーブルテレビのアンテナ端子から、本機のアンテナ入力端子へつないでください。

USB(録画)をつなぐ

外付けUSBハードディスクをつなぐことで、本製品に搭載されている4K Smart Tunerの録画機能を使用することができます。

- 録画機能の使い方は「録画準備」(P25に記載)をご確認ください。

- 1 テレビリモコン、またはミラーリモコンでモニターの電源を切ってください。
- 2 ラックボックスを取り外してください。
- 3 本機の電源プラグを抜いてから、USBケーブルを使用して、USB(録画)の端子と外付けUSBハードディスクの端子をつないでください。
- 4 ラックボックスを取り付けてください。




⚠ 注意

- 本製品に使用する外付けUSBハードディスクには推奨品があります。推奨USBハードディスクは、「各部の名前とはたらき/接続端子/USB(録画)」(P11に記載)にてご確認ください。本製品にはSMR方式には対応していないため、推奨USBハードディスク以外での動作保証はいたしかねます。

HDMI2(汎用・ARC)をつなぐ

HDMI出力端子付き機器(ブルーレイディスクレコーダー等)をつなぐことで、番組の録画やDVDの視聴などをおこなうことができます。

- 1 テレビリモコン、またはミラーリモコンでモニターの電源を切ってください。
- 2 ラックボックスを取り外してください。
- 3 本機の電源プラグを抜いてから、HDMIケーブルを使用して、HDMI2(汎用・ARC)の端子とHDMI出力端子付き機器の端子をつないでください。
- 4 ラックボックスを取り付けてください。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込み、ミラーリモコンでモニターの電源を入れてください。HDMI出力端子付き機器の電源を入れてください。
- 6 ミラーアプリの設定メニューから[入力切替]を選択してください。選択肢の中から[HDMI2]を選択してください。画面が切り替わります。




- ※HDMI出力端子付き機器をつなぎ番組の録画をおこなう場合、ご使用の機器の取扱説明書に従いながらアンテナケーブルをつないでください。

モニターの回転について

モニターの回転について

1 モニターが縦向き状態で、正面に向かって右側のハンドル下部を持ち、反時計回りに動かします。

- ハンドルを持つ位置は、点線で丸く囲んでいます。




2 反時計回りに回転させます。ハンドルを持ったままゆっくりと動かしてください。

- ハンドルを持つ位置は、点線で丸く囲んでいます。



3 モニターが横向き状態になると、回転は停止します。モニターの回転範囲は90°です。回転方向は決まっていますので、回転方向以外に無理な力を加えないでください。

- ハンドルを持つ位置は、点線で丸く囲んでいます。
- モニターを横向きから縦向きへ回転させる場合は、正面に向かって上側のハンドル右部を持ち、時計回りに回転させてください。



⚠ 注意


- 回転途中の状態で使用しないでください。
- 移動をしない場合は必ずキャスターにロックを掛けて固定してください。
- 液晶パネルを強く押すなどすると破損するおそれがあります。
- 回転時はハンドルを持ちゆっくりと回転させ、回転方向以外の方向に無理な力を加えないでください。
- カメラを持たないでください。
- 可動部に手や足、指などを挟まないように注意してください。
- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- ラックボックスの天板に40kg以上の物を置かないでください。スタンドにラックボックスを取り付けると中にレコーダーなどを収納することができますが、20kg以上のものは設置しないでください。
- 安全のため、回転先から15cm以内に物を置かないでください。
- ハンドルにぶら下がったりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- モニター回転時は周囲に人がいないことを確認してから回転させてください。
- モニター回転時に液晶パネルをつかむと故障の原因になりますので、モニターが縦向き状態で正面に向かって右側のハンドルをつかんで回転させてください。

スタンド・ラックボックス・転倒防止対策・移動について

スタンド・ラックボックスについて

スタンドにラックボックスを取り付けると、中にレコーダーなどを収納できるようになります。

- ラックボックスの詳しい取り付け・取り外し方法は別紙「設置説明書」をご確認ください。
- 本体前スペースはガラス扉が開きますので、20cm以上確保してください。
- 中に収納する機器の種類やリモコンの電池残量によっては、ガラス扉を閉じた状態でリモコンを操作しても、反応しない可能性があります。
リモコンの反応が悪いと感じたときは、リモコン操作時にガラス扉を開けてご使用ください。また、ガラス扉とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。




⚠ 注意

- スタンドのガラス扉を開けたままにしていると、誤って踏むなどして割れるおそれがあります。ケガをするおそれもありますので、必要時以外はガラス扉を閉めてください。
- ラックボックス内にレコーダーなどの機器を収納する場合は、20kgを超えないようにしてください。
- ラックボックスの天板に物を乗せる場合は、40kg以上の物を乗せないでください。

転倒防止対策について

地震等で本機の転倒・落下による危害を軽減するために、転倒防止対策をおこなうことをおすすめします。転倒・防止対策をおこなう場合は市販の固定具をご活用ください。



移動について

本機を設置後に移動させる場合は、以下の手順にしたがっておこなってください。移動後の設置・保管場所は、「安全上のご注意」(P3～9に記載)をよくお読みの上、設置してください。

- 1 本機の電源を切ってください。
- 2 本機の電源プラグやアンテナケーブル、本機のスタンド下部にある接続端子から伸びているケーブル類を全て外してください。ラックボックス内にレコーダー等の機器を収納している場合は全て外に取り出してください。移動時にスタンドのガラス扉が開かないように、ガラス扉を閉めてください。
- 3 キャスターのロックを外してください。
 - キャスターのロックを外しにくい場合は、一度ラックボックスを取り外してください。ロック解除後、ラックボックスを取り付けてガラス扉を閉めてください。
- 4 本機のスタンド部分を押し、移動させてください。

⚠ 注意

- 周囲に人や小動物、障害物などが無いことを確認してから、移動させてください。
- 液晶パネルを強く押すなどすると破損するおそれがあります。
- 本機を設置後に移動させる場合、ハンドルを持って移動させると、意図せずにモニターが回転するおそれがあります。ケガをする可能性がありますので、ご注意ください。
- カメラを持って移動させないでください。
- 物を乗せた状態で移動させないでください。
- 手や足、指などを挟まないように注意してください。
- スタンドのガラス扉は、大きな衝撃があると割れるおそれがあります。ケガをするおそれがありますので、移動時はご注意ください。
- 移動終了後、必ずキャスターのロックを掛けて固定してください。

ミラーリモコンについて

ミラーリモコンについて




- 1 電源入/切ボタン**
本機の電源を「入 / 切」します
- 2 LEDランプ**
各ボタンを押したときに点滅し、電池の電圧が不足すると速く点滅(毎秒10回)します
- 3 ミラーアプリボタン**
各ミラーアプリ機能に切り替えます
- 4 方向ボタン(十字キー)**
画面上で項目を選びます
- 5 OKボタン**
決定をおこないます
- 6 Yesボタン**
問診の回答(はい)をおこないます
- 7 Noボタン**
問診の回答(いいえ)をおこないます
- 8 戻るボタン**
前の画面に戻ります
- 9 メニューボタン**
ホームメニュー画面が表示されます
- 10 設定ボタン**
設定画面を表示します
- 11 -ボタン**
音量を小さくします
- 12 +ボタン**
音量を大きくします
- 13 消音ボタン**
音量を消します
- 14 早戻しボタン**
動画再生時に使用します
- 15 早送りボタン**
動画再生時に使用します
- 16 一時停止/再生ボタン**
動画再生時に使用します

電池残量について


ミラーリモコンのボタンを押したときに、LEDランプが速く点滅(毎秒10回)する場合、電池の電圧が不足して、ミラーリモコンが電波を発信できない状態になっています。新しい電池と交換してください。

ミラーリモコンの電池交換について

- 1** 単4形乾電池を2個用意してください。リモコン裏にある電池カバーを外します。▼マークの部分を押しながら矢印の方向へスライドさせてください。固くて蓋が外しにくい場合、下図のように窪みに両手の親指を当て、矢印の方向へスライドさせて外してください。



- 2** マイナス(-)極側から乾電池を入れます。電池の向きが正しいことを確認してください。カチッと鳴るところまで、しっかり差し込みます。



- 3** 電池カバーを閉めてください。電池カバーが浮いていないことを確認してください。

ミラーリモコンのペアリング設定と解除・ホームメニューについて

ミラーリモコンのペアリング設定と解除

本機とミラーリモコンは、ペアリングした状態で出荷していますが、再登録や解除する場合は画面の指示に従いながら、下記手順でおこなうことができます。

登録する

- ミラーリモコンを操作します

- 1 モニター本体にあるCH+/CH-ボタン (P10⑤モニター本体ボタン/各種参照)を同時に5秒以上長押ししてください。本機がペアリングモードに切り替わります。
- 2 ミラーリモコンの **OK** と **消音** を同時に5秒以上長押ししてください。
 - リモコンのLEDランプが点滅します。指を離してペアリングが完了するまでしばらくお待ちください。
- 3 ペアリングが完了すると、ミラーリモコンのボタンを1回押したときに、ミラーリモコンのLEDランプが1回点滅するようになります。

解除する

- ミラーリモコンを操作します

- 1 ミラーリモコンの **OK** と **戻る** を同時に5秒以上長押ししてください。
- 2 ペアリング解除が完了すると、ミラーリモコンのボタンを1回押したときに、ミラーリモコンのLEDランプがゆっくり5~6回点滅するようになります。



注意

- 本機とミラーリモコンは、ペアリングした状態で出荷しています。
- 本機の電源が入り、ホームメニューが表示された状態でミラーリモコンのボタンを押した時にリモコンのLEDランプがゆっくり5~6回点滅する場合は、ペアリング未登録の状態です。再度ペアリングをおこなってください。

ホームメニューについて

操作方法

- ミラーリモコンを操作します

- 1 **ホーム** を押す
 - ホームメニュー画面が表示されます。(ミラーアプリボタンでもホームメニュー画面が表示されます)
- 2 **OK** を操作し、ミラーアプリを選択してください。選択後に **OK** を押すと、選択中のアプリを実行します。
 - ミラーリモコンの各ミラーアプリボタンを押しても、アプリを実行することができます。
 - 各ミラーアプリ機能の詳細は、オーナーズサイト(2020年度中掲載予定)をご確認ください。
 - ミラーアプリ開始時に企業広告が流れます。



ミラーアプリの種類と特長

ミラーアプリの種類と特長



1 設定

入力切替、映像設定、音質設定、時刻設定、ネットワーク設定、本体情報の設定・確認をおこなうことができます。

2 美術館

メトロポリタン美術館で所蔵されている作品を鑑賞することができます。画面縦向きでは縦長の作品、画面横向きでは横長の作品を楽しむことができます。

3 試着室

ユーザーの顔とファッションモデルの姿を画面上で合わせることで、合成試着を楽しむことができます。ユーザーの体型情報を登録することで、現役スタイリストが提案するコーディネートの中から、ユーザーが輝くためのファッションが提案されます。

4 撮影

付属カメラを使用して、写真や動画の撮影を楽しむことができます。また、お手持ちのUSBデバイスに保存されている写真や動画のデータを確認することもできます。

5 みまもり

みまもりモードを設定すると、一定の音量以上の音を検出した時に専用アプリへ通知をおこないます。専用アプリを通じて外出先から部屋の様子を1分間ライブ映像で確認することもできます。
※2020年度中にリリース予定です。

6 健康

ユーザーの健康サポートを目的としています。症状別アドバイスでは、症状から疑われる病気についてドクター監修の問診を通じてチェックすることができます。他にも健康知識を深めたり健康アイテムを購入したりすることもできます。

7 美容

美容皮膚科で多く寄せられるお悩みについて、ドクター監修のトラブル解消を目的としたアドバイスを受けることができます。

8 画面共有

スマートフォンやタブレットなどを有線で接続することで、画面を共有して楽しむこともできます。
ご利用には、プレミアムハイスピードHDMIケーブル(Ver2.0以上、別売)とHDMI変換アダプタ(別売)が必要です。

9 運動

体の柔軟性や筋肉への適度な刺激を目的とした動きをおこなうことができます。エクサチェア(別売)やアクティブメジャー(別売)を使用すると、よりお楽しみいただけます。
※体調不良や痛みがある場合は利用をお控えください。

10 夢

本製品の開発コンセプトについて動画で確認することができます。

11 更新


バージョンアップで追加されたアプリを確認することができます。

注意

- ミラーアプリ開始時に企業広告が流れます。
- 一部のミラーアプリでは使用する年齢に制限を設けています。使用前にご確認の上、お楽しみください。
- 「みまもり」は、付属マイクにより、一定の音量を超える音を検出すると、登録した専用アプリを通じてお客様の端末に通知します。通知後、専用アプリを使用することで、付属カメラにより部屋の中を1分間連続で撮影し、その撮影動画を端末で確認することができます。
※防犯や火災などの検出または未然に防ぐなどの監視機能を備えておりません。また、異常を検出して、警備員がお客様のお部屋に駆けつけるわけではありません。

ミラーアプリ設定メニューについて

ミラーアプリ設定メニューについて



① 入力切替

テレビ機能/HDMI2(汎用・ARC)/HDMI3(画面共有)の入力切替をおこないます。

テレビ機能ではテレビの画面を表示し、HDMI2(汎用)とHDMI3(画面共有)ではHDMI入力端子に接続した機器の画面をミラー本体のモニターへ表示します。

② 時刻設定

日付と時刻などに関する設定をおこないます。

③ ネットワーク

ネットワーク設定とBluetooth設定をおこないます。


④ 本体情報

シリアル番号、バージョン情報、オープンソースライセンスを確認します。

ネットワークの設定

ネットワークの設定(有線)

- 1 自宅の有線回線ケーブルをLANポートにつなぎます。



- 有線(LANケーブル)でインターネットに接続すると、インターネット環境が必要なミラーアプリの使用やバージョンアップだけではなく、Android TVのさまざまなコンテンツも、そのままお楽しみいただけます。

ネットワークの設定(無線LAN)

- ミラーリモコンを操作します。

- 1 設定 ボタンを押してください。
 - ミラーアプリの設定画面が表示されます。
- 2 画面上の[ネットワーク]を で選択し、 を押してください。
- 3 画面上の[無線LAN]を で選択し、 を押してください。
- 4 無線LANの欄にオン/オフ切替ボタンをオンに設定してください。無線LANをオンにすると、接続可能なネットワーク一覧が表示されます。接続したいネットワークを で選択して、 を押してください。
- 5 パスワードの入力を求められた場合は、パスワード入力欄を選択し、 を押して、パスワードを入力してください。
- 6 接続に成功すると、ネットワーク名の横にチェックマークが表示されます。

- 無線接続でミラーアプリのネットワーク設定をおこなうと、ミラーアプリのコンテンツやバージョンアップをご利用いただけます。


※Android TVのコンテンツをお楽しみいただくためには、別途Android TVのネットワーク設定をおこなう必要があります。

詳しい設定方法は「テレビ機能の使い方/ネットワーク設定」(P29に記載)をご確認ください。

ネットワーク設定は手動でもおこなうことができます。[ネットワーク追加]から、ネットワーク名(SSID)、セキュリティ、パスワード等の必要事項を入力してください。[詳細設定]では、IP設定、プロキシなども設定することができます。

テレビリモコンについて

テレビリモコンについて



- ① **マイク**
音声を入力します
- ② **LEDランプ**
ペアリング時に点滅します
- ③ **電源ボタン**
本機の電源を入/切します
- ④ **放送波切り換えボタン**
地上→BS→CS→BS/CS 4Kの順に切り換えます
- ⑤ **テレビボタン**
テレビアプリを起動します
- ⑥ **ホームボタン**
Android TVのホーム画面を表示します
- ⑦ **Googleアシスタントボタン**
やりたいことを話しかけたり、見たいコンテンツを声で検索します
- ⑧ **決定ボタン**
選択した項目を決定します
- ⑨ **方向ボタン**
画面上で項目を選びます
- ⑩ **戻るボタン**
一つ前の画面に戻ります
- ⑪ **メニューボタン**
テレビのメニューを表示します
- ⑫ **設定ボタン**
Android TVの設定を表示します
- ⑬ **消音ボタン**
音声を消します
- ⑭ **音量ボタン**
音量を調節します
- ⑮ **カラーボタン**
テレビの番組表や、データ放送で割り当てられている操作を実行します
- ⑯ **Netflixボタン**
Netflixを起動します



注意

- テレビリモコンは、ミラーアプリご利用時にはお使いいただけません。
- 本機とテレビリモコンは、ペアリングした状態で出荷しています。

電池残量について

- テレビリモコンを操作します。

テレビリモコンの電池残量は、Android TVの設定画面から確認することができます。

1

 を押してください。

- Android TVの設定画面が表示されます。

2

[PIX-RM046]を選択してください。




電池残量が表示されます。



テレビリモコンの電池交換について


1

単4形乾電池を2個用意してください。リモコン裏にある電池カバーを外します。矢印の方向にスライドさせ、上に持ち上げてください。



2

マイナス(−)極側から乾電池を入れます。電池の向きが正しいことを確認してください。



3

電池カバーを閉めてください。電池カバーが浮いていないことを確認してください。

Googleの初回設定・テレビの初回設定

Googleの初回設定・テレビの初回設定

テレビリモコンを準備してください。 ※テレビ視聴のみの場合、Googleアカウントへのログインは必須ではありません。

Googleの初回設定

Googleのアカウントでログインすると、様々なアプリをダウンロードしたり、Googleのサービスを利用したりすることができます。

※Googleのアップデートにより設定手順が変更される場合があります。その際は画面の指示にしたがって設定してください。

1 Googleアカウントでログイン

Googleアカウントでログインします。
アカウント情報を入力してください。

※後からログインする場合はスキップを選択してください。

※アカウントをお持ちでない場合は、Googleのホームページから登録することができます。

2 利用規約

Googleの利用規約とプライバシーポリシーについて、内容を確認して[同意]を選択してください。

3 位置情報

位置情報の使用について、内容を確認して[はい]または[いいえ]を選択してください。

※後からAndroid TVの設定メニューで変更できます

4 Androidの機能向上にご協力ください

使用状況の自動送信について、内容を確認して、[はい]または[いいえ]を選択してください。

5 PIX-SMB400名前の選択

一覧から[PIX-SMB400]の名前を選択してください。

テレビの初回設定

テレビを視聴するためには、チャンネル設定が必要です。地上デジタル放送を見るために、お住まいの地域情報を取得します。

6 テレビの利用規約

テレビの利用規約を確認して[同意する]を選択してください。

7 アンテナ線の接続確認

アンテナ線(アンテナケーブル)の確認をして[次へ]を選択してください。

8 チューナー/アンテナ

アンテナ設定をして[次へ]を選択してください。

※後からAndroid TVの設定メニューで変更することもできます。その場合は[OFF]のまま次へ進んでください。

●アッテネータ設定は、電波受信感度が高すぎるときに[ON]にします。

●アンテナ電源(LNB)設定は、BSアンテナに電源供給するとき[ON]にします。

9 郵便番号設定

お住まいの地域の郵便番号を入力して[次へ]を選択してください。テレビリモコンの方向ボタンの上下で数字を選択してください。

10 チャンネルスキャン

お住まいの地域の都道府県を選択して[スキャン開始]を選びます。すると、チャンネルスキャンが開始されますので、完了するまでしばらくお待ちください。

11 スキャンが完了しました

スキャンが完了すると、スキャンしたチャンネルが表示されます。番組表に表示するチャンネルにを入れて、[次へ]を選択してください。

12 方向ボタンの設定

テレビリモコンボタンのモードを切り換えて、よく使うテレビ操作を快適にすることができます。お好みの設定にしてください。

13 動作履歴送信

テレビの動作履歴送信について、内容を確認して[ON]または[OFF]を選んで[次へ]を選択してください。

以上で初回設定は終了です。引き続き、Android TVのチュートリアルが表示されます。テレビリモコンの[決定]ボタンを押すと次へ進みますので、ご確認ください。


テレビリモコンのペアリング設定と解除・テレビ視聴方法

テレビリモコンのペアリング設定と解除

本機とテレビリモコンは、ペアリングした状態で出荷していますが、再登録や解除する場合は画面の指示に従いながら、下記手順でおこなうことができます。

登録する

- 1 4K Smart Tuner(P10^⑨4K Smart Tunerボタン各種参照)のボタンを下図のようにを5秒以上同時に長押ししてください。



- 上図2カ所のボタンを5秒以上長押ししてください。リモコン登録画面が表示されます。

- 2 リモコンの登録画面が表示されているときに、テレビリモコンの[決定]ボタンと を同時に5秒以上押ししてください。

- リモコンのLEDランプが点滅します。指を離して、ペアリングが完了するまでしばらくお待ちください。

解除する

- 1 を押しください。
 - Android TVの設定画面が表示されます。
- 2 [PIX-RM046]を選択してください。
- 3 [ペアを解除]を選択してください。
 - 画面の指示に従って操作してください。



注意

本機とテレビリモコンは、ペアリングした状態で出荷しています。

テレビ視聴方法

操作方法

- テレビリモコンを操作します。

- 1 電源ボタンを押しください。
- 2 を押しください。
 - テレビ画面が表示され、テレビの視聴を開始します。
- 3 テレビ視聴中に を押しください。
 - テレビのメニュー画面が表示されます。
- 4 を操作して、
お好きな放送波とチャンネルを選択してください。

つづき (テレビ視聴方法)

テレビのメニュー画面 (テレビ視聴中に  を押すと表示されます)

操作パネル (視聴中の番組を操作します)

	録画を開始します。 ※外付けUSBハードディスク(市販品)をご用意下さい。
	録画を停止します。
	視聴設定を変更します。 視聴設定の変更について詳しくは24ページを参照してください。
	データ放送を表示します。 データ放送で提供されている天気予報などの表示地域を変更する場合は、設定の[地域設定]でお住まいの地域を指定してください。
	番組情報を表示します。

青 赤 緑 黄
    でも操作できます

テレビリモコンのカラーボタンで操作パネルを選択することもできます。メニューを表示中に以下のボタンを押してください。

 : 録画を停止  : 視聴設定の表示
 : 録画を開始  : データ放送

メニュー (番組や設定を呼び出します)

	放送中の番組 放送中の番組を表示します。
	オススメ オススメの番組を表示します。 ※この機能を使うには、インターネット環境が必要です。
	番組表 番組表を表示します。 詳しくは25ページを参照してください。
	録画再生 録画番組を表示します。 詳しくは27ページを参照してください。
	予約一覧 録画予約を表示します。 登録している予約の確認・編集や、外付けUSBハードディスク(市販品)の空き容量を表示します。  繰り返し予約を登録しているときに表示されます。  新4K衛星放送の番組に表示されます。  世間で話題の番組に表示されます。  ユーザーの操作履歴に基づいた、おすすめ番組に表示されます。  録画中に表示されます。  別の番組と放送時間が重複するときに表示されます。  エラーで録画が中断されたり、実行されなかったときに表示されます。
	設定 テレビの設定を表示します。 詳しくは28ページを参照してください。

視聴設定の変更

- テレビリモコンを操作します。
- 1  を押してください。
 - テレビのメニュー画面が表示されます。
 - 2  で操作して  を選択してください。
 - 視聴設定が表示されます。

視聴設定の項目

字幕表示	字幕の表示言語を切り換えます。
文字スーパー表示	文字スーパーの表示言語を切り換えます。
マルチ音声	複数音声を切り換えます。
音声多重	主音声、副音声を切り換えます。
3桁番号入力	3桁のチャンネル番号を入力して、チャンネルを切り換えます。
画面表示	番組情報の表示方法を切り換えます。
データ放送操作パネル	データ放送の操作画面を表示します。

※番組が対応している設定を変更できます。

テレビ録画方法

番組表を見る

- テレビリモコンを操作します。

1

TV を押してください。

- テレビ画面が表示されます。

2

☰ を押してください。

- テレビのメニュー画面が表示されます。

3

方向ボタン
◀ ▶ で操作して **⏏** を
番組表

選択してください。

- 番組表が表示されます。
- 当日から8日先までの番組表を画面で確認することができます。

番組表を操作する

番組表を表示中に、以下の操作ができます。

- テレビリモコンを操作します。

1

番組表を表示中に **☰** を押してください。

- 操作メニューが表示されます。

操作メニューの説明

	クイック予約 選択中の番組の予約を登録します。 繰り返し予約を設定する場合は、 予約一覧で変更します。
	放送波切り換え 番組表に表示する放送波を切り換えます。
	日付選択 番組表の日付を変更します。
	表示サイズ変更 番組表の表示サイズを変更します。 ※[小]にした場合、番組サムネイルは 表示されません。
	HDD情報 ハードディスク情報を表示します。

録画準備(USB(録画)を使用する場合)

別売の外付けUSBハードディスクをつないで録画することができます。

- 外付けUSBハードディスクには推奨品があります。
推奨USBハードディスクは、「各部の名前とはたらき／
接続端子／USB(録画)」(P11に記載)にてご確認ください
ただけます。

※SMR方式には対応していないため、推奨USBハード
ディスク以外での動作の保証をいたしかねます。

1

テレビリモコン、またはミラーリモコンで
モニターの電源を切ってください。

- 本機の電源が切れます。


2

ラックボックスを取り外してください。

3

本機の電源プラグを抜いてから、USB
ケーブルを使用して、USB(録画)端子
と外付けUSBハードディスクの端子を
つないでください。

USB(録画)



外付けUSBハードディスク(市販品)

4

ラックボックスを取り付けてください。

5

電源プラグをコンセントに差し込み、テ
レビリモコンでモニターの電源を入れて
ください。

- 自動的に本機が起動し、メッセージが表示さ
れます。画面にしたがってテレビリモコンを操
作してください。
- ラックボックスの詳しい取り付け・取り外し方
法は、別紙「設置説明書」をご確認ください。

録画する(USB(録画)を使用する場合)

見ている番組を録画する

- テレビリモコンを操作します。
- 録画する番組のチャンネルに切り換えてください。
 -  を押してください。
 - テレビのメニュー画面が表示されます。
 -  で操作して、画面左上の  を選択してください。
 - 録画が開始されます。この録画は番組の終了時に自動で停止します。
 - 外付けUSBハードディスクの容量にかかわらず、最大500番組まで保存できます。

録画を停止する

- テレビリモコンを操作します。
-  を押してください。
 - テレビのメニュー画面が表示されます。
 -  で操作して、画面左上の  を選択してください。
 - 確認画面で[はい]を選択してください。
 - 録画が停止されます。

番組を指定して予約する

- テレビリモコンを操作します。
-  を押してから、 を押してください。
 - テレビのメニュー画面が表示されます。
 -  で操作して  を選択してください。
 - 番組表が表示されます。
 - 録画したい番組にカーソルを合わせて  を押してください。
 - 予約が登録されます。
 - 外付けUSBハードディスクの容量にかかわらず、最大100件まで録画予約の登録ができます。

繰り返し予約を指定する

- テレビリモコンを操作します。
- 番組表を表示して、録画したい番組を選択してください。
 - 番組詳細が表示されます。
 - 画面上の[予約する]を選択してください。
 - 予約設定画面が表示されます。お好みの設定に変更してください。
- | | |
|--------|------------------------------|
| 繰り返し録画 | 同じ時刻の録画を繰り返すときに、頻度や曜日を指定します。 |
|--------|------------------------------|
- 画面上の[予約する]を選択してください。
 - 予約が登録されます。



注意

- 録画されない番組や映像があります。以下の番組や映像は録画されません。
 - 放送局が録画禁止にしている番組
 - 番組の放送中に提供されているデータ放送
 - データ放送専用チャンネルの番組
 - 有料放送で未契約の番組
 - 音声のみの番組
 - 外部入力の映像
- 録画中はチャンネルの切り換えはできません。
- 複数番組の同時録画はできません。また、予約が重複している場合、録画されない番組があります。
- 録画できる時間には限りがあります。番組の視聴中に  を押して開始した録画は番組終了時に録画を停止します。番組の録画に関係なく、12時間を超えると自動的に録画を終了します。
- ハードディスクの容量が足りなくなると、その時点で録画は終了します。

日時を指定して予約する

- テレビリモコンを操作します。

1 **TV** を押してから、**☰** を押してください。

- テレビのメニュー画面が表示されます。

2 **方向ボタン** で操作して **予約一覧** を選択してください。

- 予約一覧画面が表示されます。

3 タイマー予約の **+** を選択してください。

- 登録画面が表示されます。
チャンネルや日時などを指定します。

放送波／チャンネル	番組の放送波とチャンネルを指定します。
放送日	録画の日時を指定します。
開始時刻／終了時刻	録画の開始時刻と終了時刻を指定します。
繰り返し録画	同じ時刻の録画を繰り返すときに、頻度や曜日を指定します。

4 画面上の[タイマー予約]を選択してください。

- 予約が登録されます。

録画を再生する(USB(録画)を使用する場合)

録画した番組を一覧で見る

- テレビリモコンを操作します。

1 **TV** を押してから、**☰** を押してください。

- テレビのメニュー画面が表示されます。

2 **方向ボタン** で操作して **録画再生** を選択してください。

- 録画一覧画面が表示されます。
- 録画した番組の確認・編集や、外付けUSBハードディスクの空き容量も表示します。

3 再生する録画番組を選んで、**[決定]** ボタンを押してください。

- 録画番組の再生が開始されます。
- 録画番組の再生中に **☰** を押すと、再生メニュー画面が表示されます。視聴設定や録画番組の再生・一時停止・早戻し・早送りなどをおこなうことができます。

USB(録画)と接続したハードディスクを取り外す

データ損失を防ぐため正しい手順で操作してください。

- テレビリモコンを操作します。

1 **🔧** を押してから **[ストレージとリセット]** を選択してください。

2 ハードディスク名称を選択してください。

3 **[取り外し]** を選択してください。

- 操作は完了です、ハードディスクを取り外してください。



注意

- 他の機器で録画した番組は、USB(録画)に接続しても再生することはできません。HDMI出力端子付き機器の場合、HDMI2(汎用・ARC)に接続することで番組の再生をおこなうことができます。
- ハードディスクを取り外すときは正しい操作を必ずおこなってください。正しい操作をせずに取り外すと、録画番組が損失したり、予約録画が失敗するおそれがあります。また本機の修理および交換後は録画していた番組を再生できなくなります。あらかじめご了承ください。

テレビ設定メニューについて

テレビ設定メニューについて

- テレビリモコンを操作します。

1  電源ボタンを押してください。

2  TVを押してください。

3  を押してください。
●テレビのメニュー画面が表示されます。

4  で操作して  を
選択してください。

- テレビの設定画面が表示されます。
- Android TVの設定メニューから[デジタル放送]を選択しても、テレビの設定画面が表示されます。

受信設定

チャンネルスキャン	チャンネルスキャンをおこないます。受信したチャンネルの表示/非表示も設定できます。
リモコン数字ボタン割当	リモコンの[1]~[12]ボタンを押したときに表示するチャンネルを選びます。
受信レベル	受信感度を確認します。
アッテネータ設定	電波が強すぎるときに[ON]にします。 ※地上デジタル放送のみ有効です。
アンテナ電源(LNB電源)設定	BS/CSアンテナに電源供給するときに[ON]にします。
降雨対応放送切換	悪天候で受信レベルが低いときに、低画質の放送に切り換えます。 ※放送局が降雨対応放送を配信しているときに設定を変更できます。
地域設定(データ放送向け)	データ放送で表示する地域情報を郵便番号で指定します。

カスタム設定

録画設定	ハードディスクの情報を表示したり、録画データをすべて削除することもできます。
方向ボタン設定	番組の視聴中に、リモコンの方向ボタンで特定の操作ができます。
利用制限設定	視聴する番組を年齢で制限します。暗証番号を登録してから、制限する年齢を指定します。 ※暗証番号を忘れると、Android TVの「設定」で初期化する必要があります。メモするなど、忘れないように記録を残すことをおすすめします。
デジタル放送初期化	利用制限設定、地域設定、チャンネルリストを初期化します。 ※本製品の廃棄や譲渡するときに個人情報を削除します。
動作履歴送信	テレビの操作情報を送信するかどうかを選びます。画面の説明をよく確認してから選択してください。 ※動作履歴の送信、および動作履歴を利用したサービスにはインターネット接続が必要です。
スマートスピーカー連携	スマートスピーカーに話しかけてテレビを操作することができます。設定を[ON]にしてから、アカウントの入力が必要です。 くわしい設定方法や、スマートスピーカーでできることについてはピクセラ公式サイトを確認してください。 スマートスピーカー連携について http://pixela.jp/voice_if ※この機能を使うには、インターネット環境が必要です。

i 情報

本機の情報(ACAS番号表示など)や、放送局からのお知らせを表示します。

かんたん設定

初回設定をやりなおします。引っ越しなどで受信地域が変わったときなどにおこないます。


? 困ったときは

テレビアプリの使い方について、よくある質問を表示します。

ネットワークの設定

ネットワークの設定(有線)

- 1 自宅の有線回線ケーブルをLANポートにつなぎます。



LANケーブル(有線ケーブル)



- テレビはインターネットに接続せずに視聴できます。
- 有線(LANケーブル)でインターネットに接続すると、Android TVのさまざまなコンテンツだけでなく、インターネット環境が必要なミラーアプリの使用や、バージョンアップもそのままお楽しみいただけます。

ネットワークの設定(無線LAN)

- テレビリモコンを操作します。

- 1  を押してください。
 - Android TVの設定画面が表示されます。
- 2 画面上の[ネットワーク]を選択してください。
- 3 接続したいネットワークを選び、パスワードを入力してください。
- 4 画面上の[OK]を選択してください。

- テレビはインターネットに接続せずに視聴できます。
- 無線接続でAndroid TVのネットワーク設定をおこなうと、Android TVのさまざまなコンテンツをご利用いただけます。

※ミラーアプリをお楽しみいただくためには、別途ミラーアプリでネットワーク設定をおこなう必要があります。詳しい設定方法は「ミラーアプリの使い方/ネットワークの設定(P20に記載)をご確認ください。

Android TVについて

Android TVについて

視聴方法

- テレビリモコンを操作します。

1  電源ボタンを押してください。

2  を押してください。
●Android TVのホーム画面が表示されます。

3 ホーム画面を下に移動して、任意の機能を選択してください。

アプリをインストールする

- テレビリモコンを操作します。

1  を押して、画面左の [アプリ] を選択してください。

2 [Google Play ストア] を選択してください。

3 Googleアカウントでログインしてください。

- ストア画面が表示されます。
- ※この機能を使うには、インターネット環境が必要です。
- ※Googleアカウントをお持ちでない方は、Googleのホームページで登録してください。

4 お好みのアプリを探します。
アプリを選んで、[インストール] を選択してください。

- インストールされたアプリは、Android TV ホーム画面左の [アプリ] で確認できます。

アプリをアンインストールする

- テレビリモコンを操作します。

1  を押してください。

- Android TVの設定画面が表示されます。

2 [アプリ] を選択します。

3 アンインストールしたいアプリを選び、[アンインストール] を選びます。

- 確認メッセージが表示されます。

4 [OK] を選択してください。

- アンインストールが実行されます。

Googleアシスタント

- テレビリモコンを操作します。

 を押してください。

Googleアシスタント画面が表示されますので、テレビリモコンのマイクに向かって気になるワードを話しかけてください。

※Android TV内のアプリを表示中にGoogleアシスタントを実行すると、アプリ内の検索をおこないます。

※その他のGoogleアシスタントでできることについて、最新情報はWebページを参照してください。

<http://pixela.jp/voiceif>

Google Cast

- テレビリモコンを操作します。

お手持ちの端末にGoogle Cast対応アプリがインストール済みで、本機と同じネットワークに接続している場合に、Google Castをご使用いただけます。

1 お手持ちの端末でGoogle Cast対応アプリを起動し、アプリのキャストアイコンをタップしてください。

2 キャスト先デバイスとして、[PIX-SMB400] をタップしてください。

3 接続が成功すると、キャストアイコンが青色に変わります。停止するには、キャストアイコン - [切断] の順に、タップしてください。

Android TVの設定メニューについて

Android TVの設定メニューについて

- テレビリモコンを操作します。

1

 を押してください。

- Android TVの設定画面が表示されます。
- Android TVの設定画面は、 を押してAndroid TVのホーム画面を表示させたあと、画面右上の  [設定]を選択することでも表示されます。

端末

デジタル放送	テレビ設定メニュー(受信設定、カスタム設定、情報、かんたん設定、困ったときは)の設定を確認、変更ができます。
録画用HDD登録	USB(録画)に使用するハードディスクの登録をします。
ネットワーク	無線LANの設定をします。
Google Cast	オープンソースライセンス、バージョン番号を表示します。
サウンド	システム音の設定をします。
アプリ	システムアプリや各アプリの権限を確認、変更ができます。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーの背景や開始時間などを設定できます。
映像出力	出力解像度、HDR設定、信号の調整ができます。
ストレージリセット	ストレージの容量確認やデータの初期化をします。
端末情報	本機に搭載している4K Smart Tuner の端末情報を表示します。

設定

日付と時刻	日付と時刻の設定、タイムゾーンの設定、時刻の24時間表示設定ができます。
言語	使用言語の設定ができます。
キーボード	使用キーボードの設定ができます。
ホーム画面	オープンソースライセンスの確認、Android TVのホーム画面をカスタマイズすることができます。
検索	アプリやオープンソースライセンスなどを検索することができます。

Google

音声	Google音声入力の時の言語を変更できます。
ユーザー補助	コントラストや字幕の表示を変更できます。

リモートアクセサリ

リモコンを登録	テレビリモコンのペアリング設定ができます。
アクセサリを追加	Bluetoothデバイスのペアリング設定ができます。

ユーザー設定

位置情報	位置情報の設定ができます。
セキュリティと制限	アプリのセキュリティ設定ができます。
使用状況と診断	Google に障害レポートや使用状況データなどの診断情報を送信します。

アカウント

アカウントを追加	Googleアカウントを追加することができます。
----------	--------------------------

ミラーのお手入れについて

お手入れをする際は以下のことに注意してください。誤ったお手入れをした場合故障の原因になります。

共通事項 (モニター、ラックボックス)

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態でお手入れをおこなってください。
- 本機に直接水や洗剤をかけないでください。水や洗剤がテレビ画面や外装部にたれて本機が故障する原因になります。
- 汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤などに布を浸して固く絞ってふき取り、乾いた布で軽く拭いてください。
- 軽い汚れの場合はメガネ拭きなどのやわらかい布でそっと拭き取ってください。
- 殺虫剤やシンナー、アルコール、ベンジンなど、揮発性のものをかけないでください。また、クレンザーなどの研磨剤は使わないでください。

レーザー部分のお手入れについて

【やってはいけないこと】

- 汚れが付いたまま高温多湿の場所に放置しないでください。カビや臭いの発生の原因になります。
- 殺虫剤やシンナー、アルコール、ベンジンなど、揮発性のものをかけないでください。また、クレンザーなどの研磨剤は使わないでください。
- ハンドクリーム、日焼け止めクリームなどが手についた状態で触ると変色、変形の原因になります。

【お手入れ方法】

- 基本的にブラッシングと柔らかい乾いた布で磨くだけで美しさは保たれます。
- 汚れが着いた場合は軽く濡らした布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭き取ってください。

ソフトウェアに関する重要なお知らせ

ソフトウェアのライセンス情報

本デバイスに組込んでいるアプリケーションなどのソフトウェアは、ファミリーイナダまたは第三者の著作権が存在しています。

本デバイスのソフトウェアコンポーネントのうち、ファミリーイナダが開発または作成したアプリケーションおよび、それに付属する動画、音声、ドキュメント類には、ファ

ミリーイナダの著作権が存在し、著作権法、国際条約および、その他の関連する法律によって、保護されています。また、第三者が著作権を所有して、フリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアライブラリを使用しています。その一部には、GNU Lesser General Public License、GNU General Public Licenseが含まれています。

ワイヤレスLAN(無線LAN) Bluetooth®について

- 本機は2.4GHz帯および5.2GHz帯の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11nは2.4GHz帯の周波数を使用し、IEEE802.11a/IEEE802.11n/IEEE802.11acは5.2GHz帯の周波数を使用しています。
- 電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーなどを装備されている方は、本機を使用しないでください。また装備されている方の近くでは使用しないでください。
- ワイヤレスLANの伝送距離や通信速度は使用環境により大きく変動します。
- ワイヤレスLAN機能が使用する電波は、一般家屋で使用されている木材やガラス等は通過しますが、金属は通過しません。コンクリートの壁でも、内部に金属補強材が使われている場合は通過しません。
- 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本機の使用場所を変えるか、または本機の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 本機を使用することにより、携帯電話等に雑音が入る場合は、以下のように対処してください。
 - ▶本機の設置場所や向きを変更する。
 - ▶雑音が入る機器と本機の距離を離す。
 - ▶雑音が入る機器と本機の電波をそれぞれ別の場所から取る。
- IEEE802.11a/IEEE802.11n/IEEE802.11acの電波を屋外で使用することは電波法で禁止されています。屋内で使用してください。

個人情報の取扱いに関する同意事項 (ミラーシステム)

ファミリーイナダ株式会社(以下、「当社」と言います。)は、当社の掲げる個人情報保護方針(<https://www.family-chair.co.jp/pv.html>)・関連規程類、法令に沿い、今後のサービスご提供の期間に亘って貴殿の個人情報の適正な取扱い、管理及び保護に努めます。つきましては、本同意事項の内容をご理解いただき、貴殿の個人情報の提供及び利用に同意いただきますようお願いいたします。

1. 個人情報の利用目的

(1) 当社の個人情報保護方針(<https://www.family-chair.co.jp/pv.html>)及び関連規程類、法令に沿い、下記に示す目的のために、お客様の個人情報を取得し利用します。

- ① AI INADA MIRRORにおける各種サービスのご提供(なお、ソフトウェアの更新により今後追加される機能・サービスも含むものとします。)
- ② AI INADA MIRRORを通じておこなわれたお客様と第三者との間における取引等に関して当社が当該第三者に対しておこなう問合せその他の調査
- ③ 表示する広告の選択(AI INADA MIRRORでは、他社に代わって、特定の地域・住所地にお住まいのお客様に限定した広告を表示することがあります。なお、その場合でも、当社が当該会社にお客様の氏名や住所を開示することはありませんので念のため申し添えます。)
- ④ AI INADA MIRROR本体及びソフトウェアの修理、保守メンテナンスへの対応
- ⑤ お客様からの質問、お問い合わせ、ご相談への対応、確認及びその記録
- ⑥ 当社が取り扱う商品やサービス(以下、「当社商品等」と言います。)及び当社が開催するイベント等のご案内
- ⑦ キャンペーン、アンケート調査、モニター等の実施
- ⑧ 当社商品等の改善・開発及びマーケティング

(2) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用することがあります。

- ① 法令に基づく場合
- ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2. 第三者への委託・提供等

下記の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に委託・提供等をおこなうことはありません。下記の場合以外で当該個人情報を第三者へ委託・提供等をする必要が生じた場合は、お客様にその旨を通知し改めて同意を得たうえで委託・提供等をおこないます。

- ① 第1項に定める利用目的を達成するため、当社と契約を交わした外部協力事業者へ業務を委託する場合
- ② 法令に基づく場合
- ③ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- ⑤ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

3. 個人情報を提供しただけなかった場合に生じる結果

本同意事項にご同意いただけない場合は、当社が実施するサービス等をご提供できない場合があります。

4. 個人情報に関する権利

当社が保有するお客様の個人情報に関して、お客様から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を希望される場合には、当社が指定する所定の手続きにより申し出いただき、ご本人の要求であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲でおこないます。

下記の個人情報に関する個人情報相談窓口までご連絡ください。

当社の個人情報相談窓口

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 ソーラ新大阪2114F

ファミリーイナダ株式会社(個人情報取扱事業者)

「個人情報相談窓口」 電話番号:0120-044-406

(受付時間 平日 9時~17時)

故障かな?と思ったら

本機をご使用中にトラブルが発生したり、調べたいことがある場合は、弊社のサポートセンター、修理等に関するお問い合わせ窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れに従ってチェックしてみてください。

チェック手順

- 1 リセット(再起動)してください
①リモコンの電源ボタンを、押すと電源が切れます。
②再度リモコンの電源ボタンを押すと再起動します。
それでも解決しないときは、本機の電源プラグを抜き、その後、2分間待ってから電源プラグを再度つないでください。

- 2 ソフトウェアの更新をしてください
(インターネットにつないでいる場合)
ソフトウェアの更新画面が表示されている場合、ソフトウェアを更新してください。


- 3 本書で調べてください
本書の「こんな場合は故障でないことがあります」「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べます。

- 4 それでも解決しないときは
弊社サポートセンター、修理等に関するお問い合わせ窓口(裏表紙へ記載)へご相談ください。

ケーブルの状態をご確認ください


アンテナケーブルの芯線が曲がったり折れたりしていませんか?またアンテナケーブルがゆるんでいませんか?

- 正常な状態のアンテナケーブルを、しっかりつないでください。




アンテナケーブルがゆるんでいませんか?

- しっかりつないでください。




機器間のケーブルはゆるんでいませんか?



電源コードがゆるんでいませんか?

- しっかりつないでください。



ソフトウェアの更新について


本機を最新のソフトウェア状態に保つために、デジタル放送またはネットワークから最新情報をダウンロードして、ソフトウェアを更新する必要があります。ソフトウェアの更新画面が表示されても故障ではありません。

- 放送ダウンロードは対象期間内の決まった時間にデジタル放送から最新情報が送信され、ソフトウェアの更新をおこないます。
- ミラーアプリの更新は、ミラーアプリのホーム画面からおこないます。
- 4K Smart Tunerの更新は、Android TVホーム画面からおこないます。

こんな場合は故障ではないことがあります

「ピシッ」というきしみ音が出る。

- 電源を入れているかどうかに関わらず、周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出る場合があります。



モニターが反対側に回転しない。

- モニターの回転方向は決まっています。詳しくは「モニターの回転について」(P14に記載)をご確認ください。

ラックボックスが外れる。

- ラックボックスは固定しておりませんので、持ち上げると外すことができます。

ラックボックスのガラス扉が開かない。

- ガラス扉は、扉を押して開閉をおこないます。1回押すと開き、もう1回押すと閉じます。

キャスターの移動が重たい。

- キャスターのロックが掛かっている可能性があります。詳しくは「各部の名前とはたらき」(P10に記載)をご確認ください。
- 設置後の詳しい移動方法は「移動について」(P15に記載)をご確認ください。


画面に光る点や光らない点がある。

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない点や常時点灯している点がある場合があります。(有効画素数99.99%)

つづき (故障かな?と思ったら)

電源が入らなくなった/画面や音が出なくなった/リモコンや機能が使えなくなった。

- 何らかの原因により、一時的に誤動作を起こしている可能性があります。リモコンの電源ボタンを押し、電源を入れ直してください。それでも解決しないときは、本機の電源プラグを抜いてください。その後、2分間待ってから電源プラグを再度つなぐてください。
- 電源コードをつないだとき、システムの初期化に時間がかかるため、しばらくの間本体ボタン、リモコンで電源操作ができないことがあります。その場合1分程度待ってから操作してください。
- リモコン、モニター本体ボタンで電源を入れたとき、LEDが点灯し、リモコン操作ができるようになるまで、しばらく時間がかかります。



問題と対処(よくあるご質問)

画面/画像

画像が出ない/画面が真っ暗になった

- 接続している機器(外付けUSBハードディスクやHDMI機器)が原因の場合があります。接続している機器を本機から外して、症状が発生するかご確認ください。外すと症状が発生しない場合は、接続している機器のメーカーにお問い合わせください。
- 入力切替が正しいかご確認ください。HDMI2(汎用・ARC)に接続した機器の画面を表示させるには、入力切替を[HDMI2]へ設定してください。HDMI3(画面共有)に接続した機器の画面を表示させるには、入力切替を[HDMI3]へ設定し、ミラーアプリ「画面共有」を起動させてください。
- 電源コードがゆるんでいないことを確認してください。

画面が暗い/画面がチラつく

- モニターのバックライトには寿命があります。寿命は、使用頻度や使用環境の条件により異なります。交換等につきましては、弊社サポートセンター、修理等に関する問い合わせ窓口へお問い合わせください。

画像が乱れる。

- アンテナケーブルを電源コードからできるだけ離してください。
- 本機の近くで携帯電話や電子レンジ、掃除機などを使用すると、映像や音声が一時的に乱れることがあります。
- アンテナケーブルの接続がゆるい場合やアンテナケーブルのプラグの中にある芯線が折れていたりすると映像が乱れます。アンテナケーブルを確認してください。
- アンテナの向きが変わっていたり、アンテナが故障している可能性があります。アンテナを確認してください。

メッセージ表示

ソフトウェアの更新メッセージが表示される。

- 本機を最新の状態に保つために、デジタル放送またはネットワークから最新情報をダウンロードして、ソフトウェアを更新する必要があります。詳しくは「ソフトウェアの更新について」(P35に記載)をご確認ください。

音声

画像は出るが、音が出ない。

- 音量が下がりがきっていないか確認してください。
- リモコンの消音ボタンまたは音量+ボタンを押してください。
- 接続している機器(外付けUSBハードディスクやHDMI機器)がある場合、接続ケーブルを一度本機から抜き、再度つないで改善されるか確認してください。

放送受信

チャンネルスキャンに失敗する。

- お住まいのアンテナやアンテナケーブルの接続を確認してください。アンテナケーブルを分波/分配している場合は、正しくおこなわれているか確認してください。
- テレビやレコーダーなどの複数の機器への分配を同時におこなっている場合は、ブースター(増幅器)が必要になる場合があります。
- 対応のUHFアンテナが設置されていない場合や、お住まいの地域の電波状況が悪い場合はチャンネルスキャンに失敗します。

地上放送が受信できない。

- 地上放送の入力を選んでいない可能性があります。ご確認ください。
- 映らないチャンネルの受信レベルをテレビ設定メニューから確認してください。60以下のときは、正常に受信できない場合があります。
- 雨や雪などの悪天候の影響で映りが悪くなる場合があります。
- アンテナケーブルが正しく接続されているか、ご確認ください。
- アンテナの設置やブースターの設定が正しいか確認してください。アンテナの設置やブースターの設定について詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上放送の電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受けて、アンテナレベルが低くなる場合があります。テレビ設定メニューから「受信設定」-「アッテネータ設定」を選び、ONに設定してください。
- 引っ越ししたり、新しく開始された放送を受信したいときは、放送受信設定をやり直してください。テレビ設定メニューから[受信設定]-[地域設定]を選び、お住まいの地域を設定したあとに、[受信設定]-[チャンネルスキャン]を選んでチャンネルスキャンをしてください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上放送を受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります。(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブル放送会社にご確認ください。

BS/110度CS放送が受信できない。

- 衛星アンテナの設置が正しいかご確認ください。衛星アンテナの設置について詳しくは、衛星アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 見たい放送/接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- 電源プラグを抜き、BS/CS対応アンテナケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。
- ケーブルテレビ(CATV)でBS/110度CS放送を受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります。(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。

BS4K/110度CS4Kが受信できない。

- BS放送が受信できるか確認してください。
- BS放送が映らない場合は、アンテナケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- BS放送が映る場合、受信できていないチャンネルを視聴するには、BS4K/110度CS4Kの左旋放送に対応した衛星アンテナや伝送機器(ブースター、分配器、分波器、配線用の同軸ケーブルなど)が必要です。なお、右旋放送(NHKや民放キー局のBS4K放送)は、このまま視聴できます。

BS/110度CS放送の画像が乱れる。

- 雨や雪などの悪天候の影響で映りが悪くなる場合があります。また、お住まいの地域が晴れていても、送信する放送衛星会社の地域で雨や雪が降っていると映りが悪くなる場合があります。

チャンネル切替が遅い。

- 受信した信号を画面上に表示するための処理が必要なため、チャンネルや入力の切り換えに時間がかかる場合があります。

番組表が表示されない。

- 放送が受信できているか確認してください。
- 番組表は1日に2回、自動で更新します。はじめて使用するときや、長時間電源プラグを外していたときは、番組情報が表示されない場合があります。

接続機器

つないだ機器の画像が表示されない。

- つないだ機器の電源が入っているか確認してください。
- 接続ケーブルの端子部分がしっかりと接続端子に差し込まれているか確認してください。
- 入力切替が正しいかご確認ください。HDMI2(汎用・ARC)に接続した機器の画面を表示させるには、入力切替を[HDMI2]へ設定してください。HDMI3(画面共有)に接続した機器の画面を表示させるには、入力切替を[HDMI3]へ設定し、ミラーアプリ「画面共有」を起動させてください。

つづき (故障かな?と思ったら)

つないだ機器を操作するリモコンの反応が悪い。

- 中に収納する機器の種類やリモコンの電池残量によっては、ガラス扉を閉じた状態でリモコン操作をしても、反応しない可能性があります。リモコンの反応が悪いと感じたときは、リモコン操作時にガラス扉を開けてご使用ください。

リモコン (ミラーリモコン・テレビリモコン)

リモコンで本機を操作できない。

- 電池切れの可能性があります。リモコンの電池を交換してください。電池の+/-を正しい向きに合わせて、一極側から電池を入れてください。ミラーリモコンの電池交換方法は、「電池交換について」(P16に記載)を、テレビリモコンの電池交換方法は、「電池交換について」(P21に記載)をご確認ください。
- リモコンのペアリングが解除されている可能性があります。ミラーリモコンのペアリング方法は「ミラーリモコンのペアリング設定と解除」(P17に記載)を、テレビリモコンのペアリング方法は「テレビリモコンのペアリング設定と解除」(P23に記載)をご確認ください。
- ミラーアプリ使用時は、ミラーリモコンを操作してください。テレビ機能使用時はテレビリモコンを操作してください。

録画

USBハードディスク機器が使用できない/登録できない。

- USBハードディスク機器が本機に対応しているかご確認ください。推奨USBハードディスクは、「各部の名前とはたらき/接続端子/USB(録画)」(P11に記載)をご確認ください。
- 「USB(録画)」と書かれた接続端子に、USBハードディスク機器がつながっているか確認してください。
- USBハードディスク機器のUSBケーブルを一度本機から抜き、再度つないで改善されるか確認してください。

録画した番組が消えた。

- 録画中に電源プラグや接続ケーブルを抜くと、録画中の番組は保存されません。また、正しい手順でプラグやケーブルを抜かなかった場合、USBハードディスク機器に保存されているすべての番組が削除されることがあります。

予約した番組が録画一覧の画面で見当たらない。

- 予約録画に失敗している可能性があります。予約一覧で対象番組の予約が失敗していないか確認してください。詳しくは「テレビ機能の使い方/メニュー画面/予約一覧」(P24に記載)を参照してください。

録画番組がいっぱいになって録画できない。

- 録画番組を削除してください。テレビのメニュー画面から[録画再生]を選び、削除する録画番組を選択してメニュー  ボタンを押してください。操作メニューに[削除]がありますので、選択中の番組を削除してください。
- 推奨USBハードディスクを使用してください。推奨USBハードディスクは、「各部の名前とはたらき/接続端子/USB(録画)」(P11に記載)をご確認ください。

インターネット

インターネットに接続できない。

- LANケーブルやネットワーク機器の電源コードが外れていないか確認してください。
- 本機と無線LANルーターの設置場所を確認してください。電波状況の影響を受けている可能性があります。
 - ▶他の無線機器や電子レンジ、蛍光灯から離してください。
 - ▶無線LANルーターと本機の間には床や壁がない状態にしてください。
 - ▶前述の対処をおこなっても正常に動作しない場合は有線LAN接続をおすすめします。
- ルーター(ブロードバンドルーター)でプロバイダーの設定(PPPoE)がされている確認してください。ルーターでの設定方法については、ルーターの取扱説明書やホームページをご覧ください。プロバイダーへ接続するための情報(アカウント名や、パスワードなど)が不明な場合は、プロバイダーにお問い合わせください。
- ルーター機能が「切」になっていないか確認してください。ルーター本体の「ルーター機能スイッチ」が「切」になっている場合は、「入」にして改善するかご確認ください。
- セキュリティーキー(WPAキー)を手動で入力されている場合は、入力した内容が誤っている可能性があります。再度入力しなおしてください。

- SSIDを手動で入力されている場合は、入力した内容が誤っている可能性があります。再度入力してみてください。
セキュリティーキー、SSIDがわからない場合はルーターの取扱説明書やホームページをご覧ください。メーカーへお問い合わせください。
- 有線の場合は、LANケーブルの接続を確認してください。無線の場合はテレビの電源プラグを抜き、しばらく時間をおいてから再度つなぎ、本体の電源ボタンで電源を入れてください。

接続したい無線LANルーターのSSIDが表示されない。

- 無線LANルーターの電源を入れ直してください。
- ネットワーク設定は手動でもおこなうことができます。

その他

本機の周辺が熱い。

- 長時間使用したときなどに、本機の正面や背面、上部、底部が熱くなり、手で触れると熱く感じることもありますが異常ではありません。

ハンドルを触るとカタカタ異音がする。 モニターを縦向き状態で保持できない。 モニターを回転させた時に異音がする。

- 破損している可能性があります。
弊社サポートセンター、修理等に関する問い合わせ窓口へお問い合わせください。

ACAS番号について

- ACAS番号とは、受信機ごとに割り振られた20桁の番号です。NHKの受信機設置メッセージの消去や有料放送を視聴する際に必要です。ACAS番号を確認するには、テレビ設定メニューの[情報]—[ACAS番号]で確認してください。

ACAS番号をご確認のうえ、記入してください。

ケーブルテレビをご利用の場合

- ケーブルテレビ放送会社にご相談ください。
ケーブルテレビ放送会社の連絡先がわからないときは、下記までお問い合わせください。
(社)日本ケーブルテレビ連盟
電話:03-6228-6639
提供地域(エリア)については、下記ホームページでご確認ください。
<http://www.catv-jcta.jp/>

放送局お問い合わせ先

- NHK
受信機設置のご連絡とメッセージ消去
電話:0120-933-933
<http://nhk.jp/cas>
- WOWOW
電話:0120-580-807
<http://www.wowow.co.jp/>
- スター・チャンネルカスタマーセンター
電話:0570-013-111または044-540-0809
<https://www.star-ch.jp/>
- スカパー! カスタマーセンター(総合窓口)
電話番号:0120-039-888
受付時間:10:00 ~ 20:00<年中無休>
<https://www.skyperfectv.co.jp/>
- (社)放送サービス高度化推進協会(A-PAB)
新4K8K衛星放送コールセンター
電話:0570-048-001
<http://www.apab.or.jp/>

保証とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- 保証については、会員サービスとなっております。別紙「会員サービス規約」をよくお読みの上、ユーザー登録を必ずおこなってください。
- ユーザー登録には、オーナーズカードが必要となります。
- この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、会員サービスを受けることができません。
- 保証期間は、ご契約日より5年間です。
- 本機のメモリーに保存されたデータは、保証の対象外です。
- 一般家庭以外(業務用)でご使用の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも調子が悪いときは 弊社サポートセンターへ

- 弊社サポートセンター、修理等に関するお問い合わせ窓口へお問い合わせください。
- BS、110度CS並びにBS4K・110度CS4Kの放送局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社にお問い合わせください。
- デジタル放送全般については(社)放送サービス高度化推進協会(A-PAB)のホームページをご覧ください。
<http://www.apab.or.jp/>

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は

修理の際は、オーナーズカードをご提示ください。保証期間中でも有償になることがありますので、会員サービス規約をよくお読みください。
何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機

器(“メモリースティック”、デジタルレコーディングハードディスクドライブなど)に記録できなかった場合や、外部メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証期間経過後の修理はお買い上げの販売店 にご相談ください

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について


弊社では、本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。
ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

- (1)お名前・ご住所・お電話番号
- (2)オーナーズカード
(ユーザーID)



- (3)販売名: AIイナダミラー IM-055とお伝えください。
- (4)製造番号: モニター背面上部に貼っている社銘板をご確認ください。



- (5)故障の状態: できるだけ詳しくお伝えください。
- (6)購入年月日(または設置日)

家電リサイクル法

廃棄時のご注意(家電リサイクル法)

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。また、市町村ごとで方法が異なりますので、市町村のホームページ等でご確認ください。

ご使用前に

ミラーアプリの使い方

テレビ機能の使い方

取り扱いについて

個人情報について

アフターサービス

仕様

システム

- 受信方式
地上放送方式、BS放送方式、110度CS放送方式
BS4K放送方式、110度CS4K放送方式
- 受信チャンネル
地上放送
VHF:1 ~ 12、UHF:13 ~ 62
BS/110度CS放送
1032 MHz ~ 2071 MHz
BS4K/110度CS4K放送
1032 MHz ~ 3224 MHz
- パネルシステム
液晶パネル
- 使用スピーカー
フルレンジ
- 音声出力(実用最大出力)
8W+8W
- 無線技術
プロトコル IEEE802.11ac/a/b/g/n
Bluetooth Version 4.0

入出力端子

- アンテナ端子
地上 75Ω F型コネクター
BS/110度CS IF 75Ω F型コネクター
(コンバーター用電源出力、DC15V、最大4W、芯線側
+、メニューにてオート/入/切を切り換え)
- HDMI1~2入力端子(4K対応、HDCP2.2対応)
映像:480p、720p(30、60 Hz)、
720/24p、1080i(60Hz)、1080p(30、60、
120Hz)、1080/24p、3840×2160p(60Hz)、
3840×2160p(24、30 Hz)
- 音声:
5.1チャンネル リニアPCM
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16/20/24ビット、ドルビーデジタル、ドルビーデジタル
プラス、MPEG2 AAC(デジタル放送)
- Audio Return Channel(ARC)対応
(HDMI 2入力のみ)
- ARCモードのとき
2チャンネル リニアPCM(48kHz 16ビット)、ドル
ビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、DTS

- LAN(10/100)端子
10BASE-T/100BASE-TXコネクター(ネットワーク
の使用環境により、接続速度に差が生じることがあり
ます。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信速度
や通信品質を保証するものではありません。)
- USB端子
USB 3.0対応(録画用接続端子)
USB 2.0対応(汎用)

電源部、その他

- 動作温度
0°C ~ 40°C
- 動作湿度
10%~80%(結露なきこと)
- 消費電力
150W
- 消費電力(リモコン待機時)
約4W(データ取得時、ネットワーク接続時を除く)
- 年間消費電力量
211kwh/年
- 受信機型サイズ
55V
- パネル解像度
3840×2160(画素:水平×垂直)
- 有効画面サイズ^{※1}(幅・高さ・対角)
121.0・68.0・138.8 cm
- 視野角(左右/上下)
178/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
- 最大外形寸法^{※1}(幅×高さ×奥行き)
縦向き: 84×172×45cm
横向き: 125×147×45cm
- 質量^{※1}
約57kg(スタンド含む)
- 電源
AC 100 V、50/60 Hz
- 定格出力
USB(汎用)
DC5 V、500 mA MAX
USB(録画用接続端子)
DC5 V、900 mA MAX

※1 有効画面サイズおよび最大外形寸法と質量は、お
よその値です。

商標、ライセンス

- Xitは日本国において株式会社ピクセラの登録申請中、または登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Dolby Audio及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- Bluetooth® は、英国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- Android、Android TV、YouTubeおよびPlayストア、Google Play、GoogleアシスタントはGoogle LLC の商標または登録商標です。
- Netflixロゴは、Netflix, Inc.の商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。



お客様相談窓口のご案内

- 製品に関するお問い合わせ窓口

 0120-129-011

- 修理等に関するお問い合わせ窓口

 0120-772-294

- AIイナダミラーサポートセンター
(ルピナスサポートセンター)

 0120-907-534

 lupinus-support@family-inada.com

受付：土・日・祝を除く平日 9:00～17:00

- ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名	TEL		

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



ファミリーイナダ株式会社

<https://www.family-chair.co.jp>

本社：大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3

製造販売元：ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地（大山工場）

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります。（画面のデザインを含む）

2020年4月3日（第1版）779407100

2020年6月12日（第2版）779407101